
MA-727 新豪華型無線擴音機

主要特點

- MTM 式雙音路喇叭系統的手提式無線擴音機,大幅提升音場及音壓, 呈現清晰響亮的音質。
- 音箱覆蓋全罩式喇叭網,具有最優美的黃金段比例,良好的視覺感受。
- 三台大小不同的喇叭音箱·內建高效率的功放模組·可應付各種場所 的擴聲需求。
- 可加裝無線中繼發射模組,擴充更多主動式音箱同步擴音。
- 可裝配各種抽取式接收模組、MP3 錄放音座、USB、SD 卡插座、CD 播放模組、外部音源輸入 (LINE IN) 及有線麥克風輸入 (MIC IN) 等,皆可獨立調整音量平衡。
- DSP 控制飛梭取代傳統複雜的音質控制器,可快速選擇預設的各種語音或音樂頻響特性,獲得最佳的高傳真廣播音效。
- 標配兩組 ISM 5 GHz 接收模組。
- 裝配抽取式藍牙模組‧可以長距離穩定的接收手機或平板電腦的藍牙 音樂播放。
- 專利摺疊拉桿,搭配音箱底端的滑輪,方便隨身行動。
- 音箱底部具有三腳架固定座·可裝置在三腳架上或以專用單管架設在 重低音喇叭音箱上使用。
- 內建專用充電電池座,可自行裝填市售鋰電池,可外接 AC 電源供應器,供應擴音機的全功能動作及電池充電。內建收納箱,可收藏配件。
- 內建淡入功能的強勁警報聲 (Alarm)·及麥克風擴音時音樂自動靜音 的廣播優先功能 (VOP)。另備有外接重低音輸出插座 (SUB OUT)。





主要規格

喇叭系統	1 吋高音+5 吋低音 × 2
輸出功率	額定 170 W RMS,最大 295 W
音源輸入	MIC IN : Combo XLR × 2
	LINE IN: 3.5 mm TRS \ 6.3 mm
音源輸出	LINE OUT: 6.3 mm
	SUB OUT: 6.3 mm
放大器	D 類及 AB 類
頻率範圍	85 Hz ~ 17 kHz
音效控制	DSP 數位音效控制飛梭
特殊功能	迴音效果·靜音控制鈕、警報聲、VOP
	廣播優先
接收模組	MRM-70、MRM-24、MRM-58、最多 2
	組

發射模組	MTM-91、MTM-24、MTM-58(選配)
播音模組	標配抽取式藍牙模組及 SD、USB 錄放
	音座
電源供應	AC 100 ~ 240 V
充電電池	26650 鋰電池 × 8 (MB-28)
電量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況
待機時間	6 小時
尺寸	311 × 452 × 303 mm (W × H × D)
重量	約 9.4 kg (含電池)
配件	防潑水保護套·另可選購 MS-70 喇叭腳
	架、MM 系列有線麥克風
認證及專利	具有多項新型專利·通過國內外電波法
	規及安規認證

