MIPRO ACT-32HC 充電式手握無線麥克風



主要特點

- 採用特殊塑膠材質管身,展現輕巧耐用及發射 訊號強的專業品質。
- 精心雕琢的內藏式天線管身造型,最舒適的管徑及最紮實的『握感』,展現 MIPRO 獨創的風格。
- 裝配可交換式同心圓電容或動圈式音頭模組。
- MIPRO 獨特上下網頭造型,採用多層高剛性 全金屬網打造。
- 專利的音頭懸吊設計,展現超低觸摸及敲擊雜音的特性。
- 內藏式高效率的發射天線。
- 具有高傳真、寬音域、高動態、快速暫態反應、 低迴授聲、音像精準、音質清晰、盡情演唱不 失真的電容式音頭模組,展現其他廠牌無法比 擬的超低手持觸摸及敲擊雜音特性。
- 管尾有保護蓋,反轉保護蓋即可鎖定電源推 鈕,防止開關在使用中意外的誤動作。
- 電池座與管身一體成形,牢固絕不斷裂,裝拆 最簡易。
- 世界首創的 ACT 功能,可自動快速、精確的 與接收機頻率同步絕不產生錯誤。
- 採用高效率的發射電路及省電設計,內建一只 充電式鋰離子電池,使用後可隨時插在專用的 智慧型充電座充電,永保電池電量 100%,也 可快速取出電池充電或更換,不必丟棄,可重 複充電 600 次以上,既省錢又環保。

	主要規格
管身材質	工程塑膠黑色管身
顯示器	管身配置 LED 電池電量指示燈
振盪模式	PLL電路
頻段	UHF 480 ~ 934 MHz (依照各國
此石 (dig	電波法規要求) 24 MHz
頻寬	= 1 1411 12
頻率調整	ACT 自動追鎖接收機工作頻道
發射功率	30 mW (依照當地電波法規變更)
偏移度	< ± 40 kHz
諧波輻射	< -55 dBc
輸入靈敏度	設定 0 dB 等於音頭靈敏度,獨創 高傳真調變電路能承受大聲演唱
	不失真。
最大輸入音壓	140 dB SPL
操作顯示	具有 LED 電源指示燈
搭配音頭	可任意選配交換式電容及動圈式 音頭
電池	ICR-18500 鋰離子電池一只
消耗電流	約 100mA
	充電 15 分鐘約可使用 1 小時,4
電池使用時間	小時充飽電,約可使用 13 小時以
	上(會因電池品質而略有差異)。
充電座	MP-80 / MP-20 / MP-8
尺寸 (Ø x長)	51 × 250 mm
重量	約 251 g
專利及認證	具有多項專利,多國電波法規認證



嘉强電子股份有限公司

總公司:60096 嘉義市北港路 814 號 Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803 www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw