MU-57HS 膚色防水頭戴麥克風

主要特點

- IP57 防塵防水等級。
- 全指向特性具備出色的離軸響應·提供更全面的收 音範圍。
- 4.5 mm 超小型音頭設計·可靈活應用於各種佩戴需求。
- 音色展現極為清晰亮麗,具有高傳真、寬音域、高動態、快速暫態反應,讓原音完美重現。
- 音頭模組具有固定防汗圈及容易更換的防噗海綿。
- 音頭連桿容易在左右兩側的連桿固定座上裝配或 拆解·固定座可以旋轉·方便調整音頭模組的長度、 方向及角度。
- ◆ 全新設計的可調式框架,提供穩定舒適的配戴性, 適合於講台、舞台或劇烈運動等收音場合使用。
- 標配 MIPRO 3.5 mm TS 接頭·亦可指定連接其他 類型接頭。







主要規格

頻率響應40 Hz ~ 20 kHz指向特性全指向靈敏度-49 dBV / Pa偏壓電源DC 5 V音頭尺寸4.5mm最大音壓135 dB輸出接頭MIPRO 3.5 mm TS連線長度150 cm顏色膚色重量約 24 g (含框架)	防水等級	IP57
靈敏度 -49 dBV / Pa 偏壓電源 DC 5 V 音頭尺寸 4.5mm 最大音壓 135 dB 輸出接頭 MIPRO 3.5 mm TS 連線長度 150 cm 顏色 膚色	頻率響應	40 Hz ~ 20 kHz
偏壓電源 DC 5 V 音頭尺寸 4.5mm 最大音壓 135 dB 輸出接頭 MIPRO 3.5 mm TS 連線長度 150 cm 颜色 膚色	指向特性	全指向
音頭尺寸4.5mm最大音壓135 dB輸出接頭MIPRO 3.5 mm TS連線長度150 cm顏色膚色	靈敏度	-49 dBV / Pa
最大音壓135 dB輸出接頭MIPRO 3.5 mm TS連線長度150 cm顔色膚色	偏壓電源	DC 5 V
輸出接頭 MIPRO 3.5 mm TS 連線長度 150 cm 顏色 膚色	音頭尺寸	4.5mm
連線長度 150 cm 顔色 膚色	最大音壓	135 dB
顏色	輸出接頭	MIPRO 3.5 mm TS
	連線長度	150 cm
重量 約 24 g (含框架)	顏色	唐色
	重量	約 24 g (含框架)

